



Ath, le 27 juillet 2009

AVIS Pommes de terre 14

Les cultures sont sous la protection selon l'avis 13.

Avec le retour de l'humidité dans les sols, on peut défaner les variétés à chair ferme arrivées à maturité technologique sans trop de risques.

Observations sur le terrain

- 1.1. Les parcelles de variétés à chair ferme sont majoritairement arrivées à maturité. Les conditions sèches des dernières semaines ne nous avaient toutefois pas permis de défaner sans courir d'importants risques d'apparition d'un anneau noir suite au stress supplémentaire induit par le défanage. Avec le retour des pluies, les risques sont redevenus limités.
- 1.2. Des attaques parfois assez importantes de mildiou ont encore été observées cette dernière décade. Il s'agit souvent de vieux mildiou qui, après s'être développé en sous-étage, devient visible à partir du pulvérisateur tout en ayant déjà infecté un grand nombre de plantes. La grande majorité des parcelles restent saines, exception faite d'une foliole de-ci-delà, ce qui est normal à cette époque de l'année.
- 1.3. Les populations de pucerons et de doryphores restent très faibles. Aucun traitement généralisé n'est à prévoir.
- 1.4. Certaines parcelles, généralement implantées plus tardivement, autour de l'axe Charleroi-Genappe-Wavre montraient déjà des symptômes forts prononcés il y a deux semaines. La newsletter 7 faisait état d'une partie de ces observations. Des repousses orientées vers la formation de tiges et tubercules secondaires commencent également à s'observer dans des parcelles sises dans le Tournaisis et dans les hauts-pays. Il est possible qu'on voie encore des expressions plus tardives dans d'autres zones.

Mildiou : Le modèle 'carah' (Ce modèle, dérivé du 'Guntz et Divoux', se base sur des observations météorologiques).

- 1.1. Les infections des 22 et 23 juillet ont terminé leurs incubations à partir du 27 juillet. Elles sont complétées, selon les stations, par les infections potentielles des 24 voire 25 juillet. Les parcelles sont sous la protection selon l'avis 13.

L'avis

Les parcelles sont sous la protection selon l'avis 13. Pas de renouvellement de la protection fongicide prévu pour cette semaine.

Les populations de pucerons restent faibles et nous ne prévoyons pas de traitement aphicide.

Nous vous rappelons que, en cas de présence de mildiou dans la parcelle :

- l'emploi de produits éradiquants (voir liste des produits, p.11) est recommandé, à intervalles de 4 à 5 jours. Pour les traitements intercalaires (entre les dates recommandées par votre service d'avertissement), l'emploi d'un cymoxanil/mancozèbe est largement suffisant. Il est plus judicieux de réaliser deux traitements à intervalle court que d'employer des mélanges de plusieurs fongicides, n'accroissant pas la probabilité de toucher l'intégralité du feuillage.
- une pression de pulvérisation élevée, telle que recommandée par les fabricants de buses, est conseillée, pour protéger l'ensemble de la masse foliaire.
- Le fait d'inverser le sens de travail lors du traitement permet de toucher le feuillage sous un autre angle et de provoquer les battements de rampe à d'autres endroits augmentant vos chances de toucher un maximum de surface foliaire.

Permanence – messagerie – courriel : La *permanence du lundi* est à votre disposition de 9h à 15 h. Consultez régulièrement la messagerie vocale ou votre courriel.

K. Vandemeulebroecke