

La race Bleu du Maine

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Jean-Loup Bister

FUNDP CRO

Laboratoire de Physiologie animale

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Caractéristiques

Mouton d'herbage parfaitement adapté à l'élevage de plein air

- La plus prolifique des races viandeuses (≥ 2 agneaux par portée)
- Qualités maternelles
- Très bonnes valeurs laitières
- Facilité d'agnelage
- Race idéale pour produire des femelles pour l'élevage;
- La race par excellence à exploiter en race pure et en croisement;
- Agneaux fins, convient très bien pour les agnelles.

Origine de la race



La race est originaire de la province du Maine, dans l'ouest de la France.

Ce mouton est issu d'un croisement d'une ancienne race locale avec des béliers anglais ayant du sang Leicester et Wensleydale.

Elle fut introduite au début des années 1980 en Belgique.

Standard de race



Tête	Bleu foncé, sans cornes, front large dégagé de laine, profil légèrement busqué, yeux à orbites saillantes, nez large, oreilles bleu, longues et fines, implantées haut et non rabattues.
Corps	Cou moyen, épaules fortement musclées, poitrine large et profonde, dos droit et régulier, bassin long et large, attache de queue noyée dans la croupe.
Gigot	Bien développé, descendant sur le jarret.
Membres	Verticaux à aplombs réguliers.
Laine	Blanche, toison volumineuse à mèches longues, couvrant tout le corps sauf la tête, les jarrets et genoux.
Poids	Bélier de 110 à 120 kg, brebis de 70 à 90 kg.

Reproduction

- ❖ La race Bleu du Maine est de loin la plus prolifique des races ovines à viande en Belgique : 200 à 250%. Les triplés sont fréquents, les quadruplés ne sont pas rares.
- ❖ La saison de reproduction normale se situe entre août et octobre.
- ❖ La fertilité des agnelles de 6 à 8 mois atteint les 90%.



Aptitudes de croissance

- ❖ Croissance soutenue après le 30^{ème} jour
- ❖ GQM: 308 g/jour
- ❖ La croissance étant assez rapide, l'agneau atteint rapidement son poids idéal d'abattage (juillet- août)
- ❖ Les agneaux produisent des carcasses lourdes sans excès de gras, mais le rendement de carcasse atteint rarement les 50%.



Particularités

- ❖ Les agneaux Bleu du Maine naissent facilement grâce à leur finesse et sont vigoureux,
- ❖ Cette caractéristique génétique fait du bélier Bleu du Maine le reproducteur idéal pour la mise à la lutte des agnelles, même pour les autres races.

Organisation d'encadrement

Composition du comité directeur de la commission raciale

Balbeur Henri - <i>président</i>	Liège
Gigot Daniel	Luxembourg
Pierre Jean-Marie	Namur
Pondant René - <i>secrétaire</i>	Liège
Scaillet Marcel	Namur