

La race Texel

Le Texel hollandais

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Jean-Loup Bister

FUNDP CRO

Laboratoire de Physiologie animale

La race Texel

Le Texel français



Caractéristiques

- ❖ Race d'herbage et de plein air, particulièrement viandeuse .
- ❖ Excellentes qualités bouchères : les agneaux Texel fournissent des carcasses lourdes, bien conformées, sans excès de gras, avec un rendement supérieur à 50%
- ❖ Le Texel est utilisé en race pure pour l'élevage et la sélection ou en croisement.

En croisement, le bélier Texel améliore considérablement les qualités de carcasse des agneaux croisés.

Origine de la race

- ❖ Originnaire de l'île de Texel, aux Pays-Bas, cette race très ancienne a pour origine des races laitières;
- ❖ Elle aurait subi des croisements avec des brebis de races anglaises (Lincoln, Leicester, Kent).
- ❖ Elle doit son format actuel à une longue et intense sélection sur le caractère viandeux.



Standards de race

Texel hollandais

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (LZW)
sont requis pour visionner cette image.

Tête	<p>Sans cornes, sans laine et couverte de poils blancs, le crâne doit être plat et le chanfrein concave;</p> <p>Mufle large et nez noir, les oreilles sont relativement courtes, redressées et couvertes de poils blancs. (petites taches noires sur les oreilles et sur les paupières admises);</p> <p>L'œil est vif et expressif;</p> <p>La tête du bélier doit dénoter le caractère mâle (présence de rides sur le nez), celle de la brebis est typiquement féminine, plus fine.</p>
Corps	<p>Cou musclé, bien soudé aux épaules et horizontal dans le prolongement du corps.</p> <p>Le tronc est bien développé en longueur et en largeur.</p> <p>Le dos est horizontal ou légèrement bombé jusqu'à la croupe; il est large, les côtes sont bien arrondies. La poitrine est bien développée et large. Le bassin est large, musclé et incliné. La queue fine et courte est implantée suffisamment haut.</p>
Gigots	<p>Bien développés, larges et profonds.</p>
Membres	<p>Les aplombs doivent être corrects. L'ossature est légère, les jarrets sont légèrement coudés. Les membres antérieurs sont pourvus de laine jusqu'au milieu de l'avant-bras, les membres postérieurs doivent l'être jusqu'au-dessus du jarret. Les onglons sont noirs.</p>
Laine	<p>Blanche, fine, très frisée et très serrée.</p>
Poids	<p>Bélier, de 75 à 90 kg; brebis, de 70 à 80 kg.</p>


Standards de race

Texel français



Tête	<p>Large au niveau du crâne, sans cornes, sans laine et couverte de poils blancs. Chanfrein droit ou légèrement concave. Nez de couleur foncée. Les oreilles sont relativement courtes, un peu dressées et couvertes de poils blancs. Cou court, trapu sans gorge.</p>
Corps	<p>Poitrine large et bien développée. Dos large, plat et horizontal jusqu'à la croupe. Membres antérieurs bien écartés. Bassin large, musclé et légèrement incliné. Queue implantée suffisamment haut, ni trop large, ni trop longue.</p>
Gigot	<p>Les gigots sont bien développés.</p>
Membres	<p>Forts, onglons noirs, aplombs très réguliers.</p>
Laine	<p>Couleur blanche, toison laissant à découvert la face et le crâne.</p>
Poids	<p>Bélier, 115 à 130 kg ; brebis, de 70 à 80 kg.</p>
Taille	<p>Bélier, de 75 à 82 cm ; brebis, de 68 à 72 cm.</p>

Reproduction



- ❖ Les chaleurs se situent entre mi-septembre et fin janvier. La saison de reproduction est donc très bien définie; le Texel ne déssaisonne pas facilement, même avec des traitements hormonaux.
- ❖ L'essentiel des agnelages se fait au printemps.
- ❖ Dès que les agnelles atteignent 45 à 50 kg (à l'âge de 7-8 mois), elles peuvent être mises à la lutte sans influence négative sur leur carrière ultérieure.
- ❖ La prolificité moyenne des brebis Texel est de 1,58.

Aptitudes de croissance

- ❖ Moutons d'herbage, les agneaux Texel sont engraisés en prairie avec leur mère.
- ❖ Leur vitesse de croissance est de 283 g/j pour les mâles doubles entre 10 et 30 jours et de 281 g/j pour les femelles doubles
- ❖ Le sevrage est tardif, réalisé vers 110 jours.
- ❖ Dès 90 jours, les agneaux Texel de race pure fournissent des carcasses lourdes, bien conformées, sans excès de gras, et de rendement élevé.
- ❖ L'abattage se réalise entre 40 et 50 kg de poids vif, soit à l'âge d'environ 6 mois.
- ❖ Les carcasses pèsent entre 22 et 28 kg et sont d'excellente conformation.



Organisation d'encadrement

Composition du comité directeur de la commission raciale *Texel hollandais*

Bolkaerts Benoît, <i>président</i>	Liège
Ledent Christophe, <i>vice-président</i>	Namur
Bastogne Jean	Luxembourg
Dejardin Philippe	Namur
Destexhe Bernard	Liège
Diez Louis	Luxembourg
Dugauquiez Jean-Claude	Hainaut
Lardenois André	Brabant W
Miroir Daniel	Hainaut
Raickman René	Liège
Richard Hervé	Brabant W

Organisation d'encadrement

Composition du comité directeur de la commission
raciale *Texel français*

Rouffiange Willy, <i>président</i>	Namur
Remy Marc, <i>vice-président</i>	Namur
Delvaux Philippe	Liège
Gillet Jean	Luxembourg
Libois Gabriel	Luxembourg