

Alcides

Obtenteur : Limagrain Belgium (NV), BE
 Mandataire : SCAM
 Année de première inscription : 2014
 Nombre d'années dans les essais : 4
 Inscription au catalogue national: OUI


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Cécidomyie : sensible

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 9,0

Hauteur : 82 cm
 Rdt paille : 4,1 t/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)	4856	9466	6873

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 74,4	
Prot	Zel
Zel/Prot	




Evina

Obtenteur : Limagrain, DE
 Mandataire : Limagrain Belgium
 Année de première inscription : 2012
 Nombre d'années dans les essais : 2
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 9,0

Hauteur : 101 cm
 Rdt paille : 5,0 T/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)		8327	6581

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 81,0	
Prot	Zel
Zel/Prot	




Lennox

Obtenteur : Strube Research GmbH , DE
 Mandataire : Saaten Union
 Année de première inscription : 2012
 Nombre d'années dans les essais : 5
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse:
8,6

Hauteur : 97 cm
 Rdt paille : 4,35 T/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)	4202	8915	6947

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 77,6	
Prot	Zel
Zel/Prot	



Limabel

Obtenteur : Limagrain, DE
 Mandataire : Limagrain Belgium
 Année de première inscription : 2013
 Nombre d'années dans les essais : 4
 Inscription au catalogue national: OUI


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Cécidomyie : sensible

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 8,9

Hauteur : 88 cm
 Rdt paille : 4,1 T/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)	4433	8363	6874

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 74,5
 Prot | Zel
 Zel/Prot



Olympus

Obtenteur : DSV
 Mandataire : Rigaux
 Année de première inscription : 2014
 Nombre d'années dans les essais : 3
 Inscription au catalogue national: NON


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Cécidomyie : sensible

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 9,0

Hauteur : 82 cm
 Rdt paille : 4,14 T/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)		8039	6814

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 72,4
 Prot Zel
 Zel/Prot




Activus

Obtenteur : Saatzucht Doneau
 Mandataire : Limagrain Belgium
 Année de première inscription : 2015
 Nombre d'années dans les essais : 3
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 8,1

Hauteur : 100 cm
 Rdt paille : 4,1 t/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)	3388	6915	5932

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 76,9
 Prot | Zel
 Zel/Prot




Alessio

Obtenteur : Saatzucht STRENG Erben
 Mandataire : Lemaire Deffontaines
 Année de première inscription : 2016
 Nombre d'années dans les essais : 3
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 8,5

Hauteur : 106 cm
 Rdt paille : 4,6 t/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)		7403	5443

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 82,8
 Prot | Zel
 Zel/Prot




Arminius

Obtenteur : Saatzucht DONAU
 Mandataire : Lemaire Deffontaines
 Année de première inscription : 2015
 Nombre d'années dans les essais : 2
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 7,5

Hauteur : 120 cm
 Rdt paille : 6,0 t/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)		7750	5673

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 83,2
 Pro
 t
 Zel
 Zel/Prot



Renan

Obtenteur : Agri Obtentions, FR
 Année de première inscription : 1990
 Nombre d'années dans les essais : 5
 Inscription au catalogue national: NON


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Cécidomyie : Résistant

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 8,3

Hauteur : 91 cm
 Rdt paille : 3,8 t/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)	3496	7247	5631

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 76,4	
Prot	Zel
Zel/Prot	




Ubicus

Obtenteur : Saatzucht Donau, AT
 Année de première inscription : 2014
 Nombre d'années dans les essais : 5
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison



Caractéristiques des tiges


Verse: 9,0

Hauteur : 97 cm
 Rdt paille : 4,5 t/ha

Rendements pluriannuels

	2016	2017	2018
Rdt (kg/ha)	3465	7697	5487

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 77,1
 Prot Zel
 Zel/Prot



Jokari


Obtenteur : Lemaires-Deffontaines
 Année de première inscription : 2014
 Nombre d'années dans les essais : 4
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*valeurs 2016 et 2018

Précocité à l'épiaison




JOKARI

Caractéristiques des tiges

Verse:
7,8

Hauteur : 113 cm
 Rdt paille : 5,6 T/ha

Adaptation régionale



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018
Rdt (T/ha)	7,94	4,42	5,27	6,52

Caractéristiques du grain



Phl : 72,8
 %Prot:
10,9

Kereon


Obtenteur : Florimond Desprez
 Année de première inscription : 2010
 Nombre d'années dans les essais : 4
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*valeurs 2016 et 2018

Précocité à l'épiaison



KEREON


Caractéristiques des tiges

Hauteur : 118 cm
 Rdt paille : 6,8 T/ha

Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018
Rdt (T/ha)	8,00	3,47		5,60

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 72,0
%Prot: 11,3



Elicsir


Obtenteur : Caussade Semences
 Année de première inscription : 2015
 Nombre d'années dans les essais : 2
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*valeurs 2016 et 2018

Précocité à l'épiaison




ELICSIR

Caractéristiques des tiges

Verse: 8,3

Hauteur : 120 cm
 Rdt paille : 6,7 T/ha

Adaptation régionale



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018
Rdt (T/ha)			7,30	6,25

Caractéristiques du grain



Phl : 74,5
%Prot: 11,3

Serenite


Obtenteur : CRA-W, BE
 Année de première inscription : 2015
 Nombre d'années dans les essais : 3
 Inscription au catalogue national: OUI

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*valeurs 2016 et 2018

Précocité à l'épiaison



SERENITE

Caractéristiques des tiges


Verse: 9,0

Hauteur : 130 cm
 Rdt paille : 5,75 T/ha

Rendements pluriannuels

	2014	2015	2016	2017	2018
Rdt (T/ha)		6,98	5,34	6,84	6,87

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 35,3	
Prot 12,7	Zel 26,
Zel/Prot ²	



Zollernspelz


Obtenteur : Sem-Partners
 Année de première inscription : 2006
 Nombre d'années dans les essais : 5
 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oïdium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*valeurs 2016 et 2018

Précocité à l'épiaison



ZOLLERNSELZ

Caractéristiques des tiges


Verse: 9,0

Hauteur : 115 cm
 Rdt paille : 4,78 T/ha

Rendements pluriannuels

	2014	2015	2016	2017	2018
Rdt (T/ha)	6,85	6,76	4,58	6,63	6,47

Adaptation régionale



Caractéristiques du grain

Phl : 33,6	
Prot 13,6	Zel 21,
Zel/Prot 4	

